



## FRESATRICE / MILLING MACHINE

Ref. 073/U041

|  |   |
|--|---|
| Marca / <i>Manufacturer:</i>               | <b>CORREA</b>   |
| Modello / <i>Model:</i>                    | <b>FP-30/40</b>   |
| Anno di Fabbricazione / <i>YOM :</i>       | <b>2000</b>   |
| Tipo / <i>Type :</i>                       | <b>Fresatrice a Ponte / <i>Bridge milling machine</i></b> |
| Controllo Numerico / <i>Control Unit :</i> | <b>HEIDENHAIN 426</b>                                     |

## Caratteristiche Tecniche / *Technical features*

### Tavola / *Table*

|  |                 |
|--|-----------------|
| Dimensioni Tavola / <i>Table dimensions :</i>                  | 4000 x 1250 mm. |
| Numero di Cave a T / <i>Number of T slots :</i>                | 8               |
| Dimensione Cave a T / <i>T slots dimension :</i>               | 22 mm.          |
| Peso Massimo sulla Tavola / <i>Max allowed weight on table</i> | 10.000 Kgs.     |

### Corsa Assi / *Traverses*

|   |          |
|---|----------|
| Corsa longitudinale X / <i>Longitudinal traverse (X-axis)</i> | 3.500 mm |
| Corsa trasversale Y / <i>Cross traverse (Y-axis) :</i>        | 2.300 mm |
| Corsa verticale Z / <i>Vertical traverse (Z-axis) :</i>       | 800 mm   |
| Distanza tra le Colonne / <i>Distance between columns :</i>   | 2.000 mm |

### Testa / *Milling head*

|   |             |
|---|-------------|
| Cono / <i>Spindle cone :</i>              | ISO 50      |
| Gamma di Velocità / <i>Speed range :</i>  | 2-7.500 rpm |
| Potenza Mandrino / <i>Spindle power :</i> | 22 Kw       |

### Avanzamenti Macchina / *Feedrates*

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Avanzamenti in Rapido (X / Y,Z) / <i>Rapid traverse (X / Y,Z)</i> | 15.000 / 12.000 mm/min. |
|---|-------------------------|

### Peso e Dimensioni / *Weight and dimensions*

|  |             |
|--|-------------|
| Peso approssimativo Macchina / <i>Machine weight :</i> | 28.000 Kgs. |
| Dimensioni Macchina / <i>Machine dimensions:</i>       |             |



### Accessori Inclusi / *Equipped with*

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Volantino Elettronico / <i>Electronic hand-wheel:</i> | HEIDENHAIN HR-410        |
| Testa Huron manuale / <i>Huron manual head</i>        | 3000 rpm                 |
| Uscita diretta Testa / <i>direct output head</i>      | 6000 rpm                 |
| Utensili / <i>Tools</i>                               | Vedi foto / <i>photo</i> |

### Informazioni Aggiuntive / *Additional info*

Normativa CE / *CE standards*

### Condizioni di Vendita / *Sale Conditions*

Prezzo di Vendita (Ex Work - Spagna) / *Sale price (Ex Work)* A Convenire / *On request*

### Foto / *Photos*

Ref. 073/U041



**AM Macchine Utensili** di Andrea Manzella  
Via Eugenio Villoresi, 7A  
20020 Robecchetto con Induno (MI)  
Web: [www.am-macchineutensili.it](http://www.am-macchineutensili.it)  
Email: [info@am-macchineutensili.it](mailto:info@am-macchineutensili.it)

Tel.: (+39) 0331 317590  
C.C.I.A.A. di Milano 2590061  
P.IVA IT . 11256590966  
C.F. MNZNR73P19F952Q



