



Numero di inventario: 20000

Tornio automatico CNC TRAUB TNK 42



Dati tecnici

Lunghezza tornibile	305 mm
Diametro interno mandrino	42 mm
Giri mandrino: con variatore continuo fino	7000 g/min
Slitta:	No 1
Corsa longitudinale (Z-asse)	300 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	140 mm
Slitta:	No 2
Corsa longitudinale (Z-asse)	300 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	140 mm
Contro mandrino:	
Torretta revolver:	
numero	2
numero utensili	10 / 8
Quantità utensili	10 / 3
Asse C (mandrino, risoluzione)	0.001 °
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Peso della macchina circa	6500 kg
Accessori diversi:	
Caricatore	LNS Sprint 552
Pompa refrigerante alta pressione	KBF 452/500 N1
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	Elbaron RON/A 1500DN
Impianto antincendio	



AX 270,8
 AH 307,3
 Gesamt
 AX 207,04
 AH 90,852

TRAUB SYSTEM TX81-a

MONITOR [Ma.1.5] - TNK42_V1_S1X20HD_S2X2CH_TNK42/65 (OSP - Z2) Rev1_XZYHyp_Rev2_XZYHyp_ENS_Hydrobar_Spritz_SS...

Arbeitsplan: ...

Stückzähler

Sollwert: 0
 Istwert: 2
 Absolutwert: 203411

Stückzeit: 0 : 0 , 0

Steuerung Ein: 18738 : 1 : 32
 Automatik läuft 1: 5575 : 25 : 11
 Automatik läuft 2: 4559 : 31 : 45

Produktionszeit: 4552 h

Wartungsintervall 1000 h Restzeit 448 h
 Wartungsintervall 200 h Restzeit 46 h

Spindel: 4138 h
 1 2 5 6 3 8

Stückzähler mit:
 M30
 M730

Zurücksetzen mit:
 Automatik Start

1 RDY 2 RDY 5 RDY Handie 62 T03 0301 Einzelsatz angewählt

Stückzähler 2 Energie

Control panel with a central rotary knob, a large red emergency stop button, and various function buttons. Below the panel is a full-sized keyboard with blue backlit keys and a numeric keypad.



