



Numero di inventario: 20043

Tornio CNC

EMCO EMCOTURN 345 II



Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Distanza fra le punte | 510 mm |
| Numero di assi simultanea | 2 |
| Diametro tornibile sopra bancale | 430 mm |
| Diametro tornibile | 220 mm |
| Diametro barra | 45 mm |
| Slitta: | |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 160 mm |
| Torretta revolver: | DUPLONATIC |
| Numero posizione | 12 |
| Feste Werkzeuge Revolver | 12 |
| Attacco cono mandrino: VDI | 30 |
| Giri mandrino: | |
| con variatore continuo | |
| da | 0 g/min |
| fino | 6000 g/min |
| Avanzamenti rapidi: | 20 m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 400 Volti |
| Potenza totale installata | 15 kW |
| Peso della macchina circa | 2600 kg |
| Dimensioni macchina: | |
| Lunghezza | 2630 mm |
| Larghezza | 1980 mm |
| Altezza | 2200 mm |
| Accessori diversi: | |
| Mandrino 3 morsetti Ø | (RÖHM) 150 mm |

Gioco morsetti duri
Lampada
Contropunta idraulica
Refrigerazione
Gioco di portautensili

250 l



















CE

emco PC TURN 345 II

400V ~ 3/PE 50/60Hz I_{max}=33A
I_m=24A I_k<6kA S₆=40%

E-Doku.Ser.No.: R2P_V02_BA1

Fabr.No.: R2A R26 81

Baujahr / Year of constr.: 2003

Made by EMCO MAIER Ges.m.b.H..Hallein/AUSTRIA

RAIL FORCE BLOC B2