



Offerta speciale

Numero di inventario: 21165

Tornio CNC

COLCHESTER COMBI 4000



Dati tecnici

Altezza punte	200 mm
Distanza fra le punte	2000 mm
Foro mandrino	104 mm
Lunghezza massimo	2000 mm
Diametro massimo tornibile	554 mm
Slitta a croce:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	1920 mm
Corsa trasversale (X-assi)	290 mm
Mandrino principale:	
Attacco mandrino:	
Camlock	D1-6 CAMLOCK
Giri mandrino:	
numeri (gradini)	3
da	13 g/min
fino	1800 g/min
Cono della contropunta:	
Morse Konus	6 CM
Corsa canotto	178 mm
Diametro del canotto	95 mm
Avanzamenti rapidi Z	10 m/min
Motore mandrino	11 kW
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Peso della macchina circa	4000 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3300 mm
Larghezza	1800 mm

Altezza	1700 mm
Accessori diversi:	
Centraggio automatico 3 morsetti \emptyset	400 mm
Centraggio automatico 4 morsetti \emptyset	685 mm
Piastra frontale diametro	685 mm
Gioco morsetti teneri	
Gioco morsetti duri	
Lampada	
Contropunta	
Refrigerazione	90 l
Punta girabile	
Lunetta	
Mandrino di foratura	
Porto utensile	MULTIFIX
Gioco di portautensili	
Gioco di riduzione	
Protezione antifortunistica amandrino	





















