



Offerta speciale

Numero di inventario: 21215

Centro di lavoro verticale MIKRON HPM 450 U



Dati tecnici

Numero di assi totale	5
Diametro della tavola circolare	450 mm
Peso mass. su tavola	150 kg
Corsa longitudinale (X-asse)	600 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	450 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	450 mm
Peso mass. su tavola	150 kg
Asse B	+45°/-120°
Asse C	360°
Sistema per cambiamento palette:	
numero	10
Lunghezza	240 mm
Larghezza	240 mm
Magazzino utensili Numero di utensili	220
Diametro massimo del utensili max.	125 mm
Lunghezza massimo del utensili	250 mm
Peso del utensili mass.	6 kg
Attacco cono mandrino: HSK-A	63
Velocità mandrino:	

con variatore continuo	
da	0 g/min
fino	20000 g/min
Momento torcente mass.	91 Nm
Avanzamenti rapidi:	22 m/min
Collegamento aria compressa	6 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza del mandrino	30 kW
Potenza totale installata	18 kW
Tempo di accensione	28109 Ora
Tempo di funzionamento	15560 Ora
Orario di lavoro	24345 Ora
Tempo di esecuzione del mandrino	610 Ora
Peso della macchina circa	7700 kg
Livello di rumore	75 dB (A)
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3450 mm
Larghezza	2350 mm
Altezza	2800 mm
Accessori diversi:	
Sistema di misurazione diretto	
Centraggio automatico 3 morsett	3x
Refrigerazione	1000 l
Lubrificazione passare mandrino	18 - 70 bar
Soffiatura per cono del mandrino	
Filtro a carta	
Palpatore di misura a infrarossi	m&h
Controllo del utensili con Laser	BLUM
Convogliatore di trucioli	
Volantino elettronico	
Luce di stato	
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	
Refrigerazione del mandrino	
Pistola di risciacquo	















