



### Offerta speciale

Numero di inventario: 21347

### Centro di lavoro a alta velocita MIKRON HSM 400



### Dati tecnici

Corsa longitudinale (X-asse)	400 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	240 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	350 mm
Sistema per cambiamento palette:	
numero	10
Invertitore di utensili:	
numero utensili	68
Attacco cono mandrino: HSK	E40
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	
da	100 g/min
fino	42000 g/min
Tasso di lavoro	1 - 40 m/min
Avanzamenti rapidi:	42 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Motore mandrino	12.5 kW
Tempo di accensione	25671 Ora
Tempo di funzionamento	22211 Ora
Orario di lavoro	10475 Ora
Tempo di esecuzione del mandrino	16516 Ora
Peso della macchina circa	6500 kg
Livello di rumore	75 dB (A)
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2100 mm
Larghezza	2400 mm
Altezza	2500 mm





















81 SPINDELKUEHLUNG TEMP. ZU HOCH

Prog  
Eins

Steuerung ein	=	23610:20:35
Maschine ein	=	25671:33:03
Programmlauf	=	10475:57:36
Antriebe ein	=	22211:52:34
Spindel ein	=	16516:30:15