



Offerta speciale

Numero di inventario: 21397

Centro di lavoro verticale

MIKRON VCE 600 Pro



Dati tecnici

Lunghezza della tavola	700 mm
Larghezza della tavola	500 mm
Numero scanalatura a T:	5
Distanze tra le scanalature a T	100 mm
Larghezza della scanalatura a T	18H7 mm
Corsa longitudinale (X-asse)	600 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	500 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	540 mm
Invertitore di utensili:	
numero utensili	24
Diametro massimo del utensili max.	77 mm
Diametro massimo con acconto posto libero	115 mm
Lunghezza massimo del utensili	305 mm
Peso del utensili mass.	6 kg
Tempo cambio utensili	6 sec
Tempo medio da chip a chip	8 sec
Attacco cono mandrino: ISO	B40
Vertikalspindeldrehzahlen:	
con variatore continuo	
da	100 g/min
fino	10000 g/min
Avanzamento rapido: Longitudinale	24 m/min
Eilgang: Quer	24 m/min
Eilgang: Vertikal	20 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza del mandrino	12 kW

Potenza totale installata	16 kW
Peso della macchina circa	4800 kg
Livello di rumore	76 dB (A)
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2790 mm
Larghezza	2300 mm
Altezza	2540 mm
Accessori diversi:	
Refrigerazione	240 l
Lampada	
Luce di stato	













