



Offerta speciale

Numero di inventario: 21405

Tornio CNC

BENZINGER TNI-B6



Dati tecnici

Numero di assi totale	7
Numero di revolver	2
Numero di mandrini	2
to e il attacco mandrino	DIN 55026 A4
Foro mandrino	32 mm
Corsi:	
X1	180 mm
X2	195 mm
Z1	340 mm
Z2	440 mm
Y1	+40/-40 mm
Y2	+40/-25 mm
Asse Y	70 (-30/+40) mm
Torretta a revolver: numero	2
Numero posizione revolver 1	16
Numero posizione revolver 2	12
Porta utensili rotante azionato revolver 1	16
Porta utensili rotante azionato revolver 2	12
Giri mandrino	6000 g/min
Potenza utensili rotante	6 kW
Attacco cono mandrino: VDI	25 DIN 69880
Mandrino principale:	
Asse C	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
fino	8000 g/min

Contro mandrino mobile:

Giri massimo	8000 g/min
Potenza contro mandrino	12 kW
Motore mandrino	7 - 9 kW
Collegamento aria compressa	6 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza installata totale	25 kVA
Potenza totale installata	20 kW
Peso della macchina circa	4100 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza	2350 mm
Larghezza	1770 mm
Altezza	1925 mm

Accessori diversi:

Lampada

Refrigerazione 160 l

Caricatore LNS

Tipo EXPRESS 332 S2

Lunghezza massimo barra 3000 mm

Convogliatore di trucioli

Dispositivo di scaricamento

Pedale

Armadio elettrico Condizionatore d'aria

Sistema di estinzione (senza bombola)

Luce di stato





















