

**Costruttore: COMEV****Modello macchina: TITANO 50x3000****TORNIO A CONTROLLO NUMERICO COMEV MOD. TITANO 50x3000 CON UNITA' DI GOVERNO D-ELECTRON, USATO/SECOND HAND COMEV CNC LATHE, TITANO 50x3000 MODEL WITH D-ELECTRON CONTROL UNIT****CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES**

Diametro max tornibile/Max Turning diameter	mm	1020
Diametro max. tornibile sulla slitta/ Max. turning diameter over saddle	mm	620
Diametro max. ammesso in rotazione/ Max. swing	mm	1000
Lunghezza max tornibile/Max. turning length	mm	3000
Diametro mandrino autocentrante/Chuck diameter	mm	500
Attacco mandrino/Spindle nose	ASA	11
Velocità mandrino/Spindle speed	g/min	1000
Potenza motore mandrino/Motor power	kW	39
Diametro foro mandrino/Spindle hole	mm	160
Diametro passaggio barra/Bar capacity	mm	140
Torretta utensili/Tool turret	n	12
Avanzamenti rapidi X-Z/Rapid feeds	mm/min	10/7
Contromandrino/Subspindle		NO
Asse C/C axis		SI
Contropunta/Tailstock		SI
Attacco contropunta/Tailstock head	C.M	6
Lunghezza/Lenght	mm	7000
Larghezza/Width	mm	2700
Altezza/Height	mm	2200
Peso netto/Net weight	Kg	12000

**ACCESSORI/FITTINGS**

- Mandrino autocentrante COMEV diam. 500 3+3+3 griffe DG, foro 205
- Torretta elettrica motorizzata COMEV a 12 posizioni ad asse orizzontale mod. 250
- Nr. 1 portautensile motorizzato assiale e 1 radiale
- Kit portautensili VDI 50 COMEV da 12
- Evacuatore trucioli COMEV a tappeto da mm. 3000 completo di elettropompa (2x3000)

[Segue fotogallery a pagina 2 »](#)

I dati tecnici indicati si intendono non impegnativi



Costruttore: **COMEV**  
Modello macchina: TITANO 50x3000

## Gallery



I dati tecnici indicati si intendono non impegnativi

**EMIL Macchine Utensili S.r.l.**

via Bulgaria, 24 - 41122 Modena - Italy

