



Tornio STAR SV-32J USATO

Matricola : 01078

Rif. 2071675

Anno costruzione : 1998



Foto originale

Condizioni di fornitura

Disponibilità : 30gg data ordine

Caratteristiche tecniche

UNITA' DI GOVERNO

FANUC 18i

Diametro max. tornibile	mm	32
Max corsa fantina mobile (a serraggio singolo) ...	mm	310
Massima capacità in foratura		
Utensile fisso	mm	19
Utensile rotante su slitta a pettine	mm	8
Massima capacità in maschiatura		
Utensile fisso	mm	M 12x1,75
Utensile rotante su slitta a pettine		M 6x1
Massima capacità di fresatura		
Fresa a candela su slitta a pettine.....	mm	dia. 10

Mandrino principale standard

Diametro utile foro mandrino	Ø mm	38
Giri mandrino	giri/min.	350 - 7000
Potenza disponibile.....	Kw	5,5/7,5

Contromandrino di ripresa

Giri mandrino	giri/min.	6000
Potenza disponibile.....	Kw	3 / 5,5
Espulsore pezzo		

Sedi utensili fissi di tornitura.....	n.	4
Dimensioni stelo utensile Std (opz.)	mm	□ 16 (35)
Sedi per unità motorizzate radiali	n.	3
Velocità max. unità motorizzate	giri/min.	6000
Potenza max. disponibile	Kw	0.5
Torretta a revolver 8 posizioni		16 x 16

Dimensioni e consumi

Altezza max.mm	1680
Ingombri al suolo max.....mm	2715 x 1245
Peso macchinakg	3200
Potenza totale istallata..... KvA	9
Capacità vascal	170

- **Caricatore di barre LNS**
- **Convogliatore trucioli**

I dati indicati non si intendono impegnativi