

BIGLIA

Mod. B 301 M

Tornio a Bancale Inclinato cnc

Anno di costruzione: 2000



CNC

Unità di governo

FANUC 18i T

Capacità

Max. Diametro lavorabile da barra

mm 45

Max. Diametro tornibile standard

mm 220

Max. lunghezza lavorabile

mm 380

Max. Diametro rotante

mm 400

Peso con trasportatore di trucioli

Kg. 3400

Testa-Mandrino

Foro mandrino/foro passante utile*

mm 55/45

Attacco naso mandrino

ASA 5"

Velocità rotazione mandrino

giri/min 5000

Diametro mandrino autocentrante

mm 210

Potenza motore

Kw. 11-15

Contropunta

Corsa canotto

mm 100

Diametro canotto

mm 85

Posizionamento del corpo

mm 380

Attacco canotto

cm 4

Assi, Torretta e Utensili motorizzati

Corsa asse X e asse Z

mm 160/380

Rapido asse X e asse Z

m/min 20/24

Posizioni torretta

n° 12

Stelo massimo utensile

mm. 20x20

Velocità massima di rotazione utensile motorizzato

rpm. 3000

Potenza motore utensili motorizzati

Kw. 1,1/3,7

Accessori in dotazione

Evacuatore di trucioli laterale; mandrino autocentrante a 3 griffe su testa principale; serie portautensili vari.

I dati tecnici forniti non sono da considerarsi impegnativi. Potranno essere verificati nel corso di una vostra gradita visita.



