

Cat. CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE

MATSUURA



**MODELLO:** ES 450H

**TIPO:** Con cambio pallet

**CNC:** Fanuc 18i TB

**ANNO:** 2000

TAVOLA		
	Dimensioni pallet	300x300 mm
	Numero pallet	2 nr.
CAPACITÀ		
	Corsa asse x longitudinale	450 mm
	Corsa asse y verticale	400 mm
	Corsa asse z trasversale	400 mm
MANDRINO		
	Attacco mandrino	40 ISO
	Velocità di rotazione	10000 giri/min.
	Potenza motore	7,5 Kw
MAGAZZINO UTENSILI		
	Stazioni portautensili	30 nr.





Macchine Utensili s.r.l.




G.M.V. Macchine Utensili s.r.l.

Via G. Paglia, 9 - 24050 ZANICA (BG) - ITALY - Tel.035.591673 - Fax 035.593245

Cod. Fisc. e P.IVA 03535620169 - [www.gmvitalia.it](http://www.gmvitalia.it) - [info@gmvitalia.it](mailto:info@gmvitalia.it)

POSITION DER SCHALTER UND VENTILE  
 DISPOSITION DES SWITCHES ET DES VALVES SOLENOID  
 ANORDNING AV BRYTARE OCH MAGNETVENTILER  
 DISPOSIZIONE DEGLI INTERRUITORI ED ELETTROVALVOLE  
 スイッチ及びソレノイド配置図



066-8150 A

Attenzione: i dati tecnici mostrati sono puramente indicativi SALVO VENDUTO