



**Tornio OKUMA usato
LB 300 M x 500**

Matricola : 119941

Rif. 2089766

Anno : 2005



Foto originale

Condizioni di fornitura

Disponibilità :	30 gg data ordine
Trasporto :	incluso
Montaggio :	incluso
Garanzia :	6 mesi mif

Caratteristiche tecniche

Unità di governo	OSP E100L
Capacità	
max diametro tornibile	370 mm
max lunghezza tornibile	500 mm
distanza punte	520 mm
Assi	
Corsa asse X	280 mm
Corsa asse Z	520 mm
Rapido asse X	20.000 mm/min
Rapido asse Z	25.000 mm/min
Incrementale assi X Z da	0,001 a 1,000 mm
Mandrino	ASA 8
Giri	3.800 g/min
Potenza	15/22 Kw
Diametro foro mandrino	64mm
Velocità	2 AC
Autocentrante	250
Torretta	
Tipo	VDI 40
Stazioni	12
Sezione utensile quadro	25 mm
Sezione bareno	40 mm
Utensile motorizzato	
Giri	45-4500 g/min
Velocità	2 AC
Potenza	3,3 kW
Opzioni	
Convogliatore trucioli	
Autocentrante 250 mm	
Kit portautensili standard	
1 motorizzato assiale	
1 motorizzato radiale	