



## **Tornio OKUMA LT 300 M**

Matricola : 128783

Rif. 2203596

Anno : 2007



FOTO ORIGINALE

### **Condizioni di fornitura**

Disponibilità :	aprile 2020
Trasporto :	incluso
Montaggio :	incluso
Garanzia :	6 mesi mif

## Caratteristiche tecniche

### CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

#### Controllo OKUMA

#### OSP 200

Distanza tra i nasi mandrini..... mm	1200
Diametro rotante sulle protezioni..... mm	550
Diametro tornibile con attrezzature standard ..... mm	350

#### **Mandrini (Opzione Big Bore)**

Attacco mandrino.....ASA	8"
Diametro cuscinetto anteriore ..... Ø mm	120
Diametro foro mandrino ..... Ø mm	80
Diametro passaggio barra utile..... Ø mm	65
Giri mandrino a potenza costante .....giri/min	45/5000 (38/3800)
Gamme giri a variazione continua.....	2
Potenza max. disponibile .....kw	22/15
Coppia max. disponibile.....Nm	420,2

#### **Corse assi**

Corsa asse ZA slitta superiore..... mm	930
Corsa asse ZB slitta inferiore ..... mm	920
Corsa mandrino destro W ..... mm	940
Corsa slitta trasversale asse XA ..... mm	270
Corsa slitta trasversale asse XB ..... mm	230
Avanzamenti rapidi assi X - Z ..... m/min	30 – 40
Avanzamenti rapidi assi W ..... m/min	40
Potenza motori azionamento assi XA-XB.....kw	BL 4
Potenza motori azionamento assi ZA-ZB.....kw	BL 4
Potenza motori azionamento assi W.....kw	BL 4

#### **Torrette portautensili**

Stazioni portautensili ..... n.	12+12
Attacco portautensili.....VDI- mm	40

Tempo di indexaggio (1 posizione) ..... sec	0,25
---	------

***Azionamento utensili rotanti (Versioni "M")***

Stazioni portautensili motorizzabili ..... n	12+12
Potenza max disponibile .....kw	7,0/3,3
Coppia max. disponibile .....Nm	23,7
Gamma giri .....giri/min.	100 / 4500
Avanzamento rapido asse C .....giri/min.	200

***Ingombri e pesi***

Altezza max. .... m	2,33
Ingombri al suolo max..... m	3,53 x 2,45
Peso macchina..... kg	10000

**Mano scarica pezzo**

**Mandrino principale BA70**

**Contro mandrino BA 60**

**Caricatore di barre IEMCA MASTER 880 matricola 020720SA09**

**Convogliatore trucioli MAYFRAN**

**Aspiratore nebbie oleose**

**Portautensili vari**

I dati riportati non si intendono impegnativi.