



Offerta speciale

Numero di inventario: 21819

Tornio verticale CNC HYUNDAI LV 800RM



Dati tecnici

Numero di assi totale	3
Diametro dell'altalena	890 mm
Diametro massimo tornibile	800 mm
Slitta:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	800 mm
Corsa trasversale (X-assi)	440 mm
Torretta revolver:	
Numero posizione	12
Porta utensili rotante azionato revolver	12
Giri mandrino	3000 g/min
Sezione trasversale del gambo dell'utensile	32 mm
Potenza utensili rotante	7.5 / 5.5 kW
Attacco cono mandrino:	BMT 75
Tempo di manovra	0.2 sec
Mandrino principale:	
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
fino	2000 g/min
Avanzamenti rapidi:	20 m/min
Motore mandrino	30 / 22 kW
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza installata totale	37 kVA
Peso della macchina circa	11000 kg
Dimensioni macchina:	

Lunghezza	2000 mm
Larghezza	1900 mm
Altezza	3350 mm

Accessori diversi:

Guida idrostatica

Centraggio automatico 3 morsetti

Refrigerazione

Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)

Convogliatore di trucioli

Pedale

Palpatore Renishaw

















