

Tornio OKUMA usato – LB 300x500 BB

Matricola :

Rif.

Anno costruzione : 2002



Foto originale

Condizioni di fornitura

Disponibilità : marzo 2022

Trasporto : incluso

Montaggio : incluso

Prezzo nello stato in cui si trova

€ 38.000,00 + IVA

Prezzo macchina revisionata :

€ 72.000,00 + IVA

Garanzia mesi 6

Consegna 3-4 mesi data ordine

Caratteristiche tecniche

Unità di governo	OSP U100L
Capacità	
Max.diam.tornibile	370 mm
max.lunghezza tornibile	500 mm
distanza punte	520 mm
Assi	
Corsa asse X	280 mm
Corsa asse Z	520 mm
Rapido asse X	20.000 mm/min
Rapido asse Z	25.000 mm/min
Incrementale assi X Z da	0,001 a 1,000 mm
Mandrino	ASA 8
Giri	3.800 g/min
Potenza	15/22 Kw
Diam. foro mandrino	64mm
Velocità	2 AC
Autocentrante	250
Torretta	
Tipo	VDI
Stazioni	12
Sezione utensile quadro	25 mm
Sezione barenò	40 mm
Contropunta in ciclo	
Diam.cannotto	90 mm
Corsa cannotto	120 mm
Attacco cannotto	MT5
Opzioni	
Kit portautensili per torretta VDI	
Evacuatore trucioli laterale a tappeto completo di vasca	
Pompa refrigerante	
Presetting	
Autocentrante diam 250	
Contropunta	

I dati indicati non si intendono impegnativi