



Offerta speciale

Numero di inventario: 22098

Tornio CNC

SCHAUBLIN 180 CCN R-TM



Dati tecnici

Altezza punte	275 mm
Distanza fra le punte	600 mm
Diametro tornibile sopra slitta	150 mm
Diametro tornibile sopra bancale	600 mm
Lunghezza massimo	630 mm
Slitta:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	672 mm
Corsa trasversale (X-assi)	230 mm
Risoluzione	0.001 mm
Torretta a revolver:	
Tipo	DUPLOMATIC
Numero posizione revolver 1	12
Numero fisso di utensili dei revolver 1	6
Porta utensili rotante azionato revolver 1	6
Attacco cono mandrino diametro	20 x 20 mm
Attacco cono mandrino DIN	VDI 30
Attacco mandrino:	
Camlock	A2-6
Asse C (mandrino, risoluzione)	0.001 °
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	30 g/min
fino	4000 g/min
Diametro interno mandrino	60 mm
Avanzamento	0 - 5000 mm/min
Avanzamenti rapidi X	8 m/min

Avanzamenti rapidi Y	10 m/min
Motore mandrino	15 / 18.5 kW
Collegamento aria compressa	5 - 7 bar
Portata pompa acqua di raffreddamento	10 l/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Livello di rumore	75 dB (A)
Potenza installata totale	24 kVA
Peso della macchina circa	2460 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2210 mm
Larghezza	1870 mm
Altezza	1670 mm
Accessori diversi:	
Centraggio automatico 3 morsett	
Mandrino a 4 griffe Ø	mm
Gioco morsetti duri	
Dispositivo di pinze	
Gioco di pinze	
Lampada	
Contropunta idraulica	
Microscopio di centraggio	
Gioco di portautensili	



























Spannzangen

