

**Tornio a fantina mobile
STAR SR 20R**

Matricola : 1570 (a. 2003)

Rif.

NUOVA IMMATRICOLAZIONE 2023



Foto originale

Condizioni di fornitura

Consegna	Febbraio 2023
Garanzia	12 mesi
Trasporto	incluso
Messa in servizio	inclusa

Caratteristiche tecniche

UNITA' DI GOVERNO FANUC 18i - TB

Diametro max. tornibile	mm	20
Max corsa fantina mobile (a serraggio singolo) ...	mm	205
Massima capacità in foratura		
Utensile fisso	mm	10
Utensile rotante su slitta a pettine	mm	8
Massima capacità in maschiatura		
Utensile fisso	mm	M8x1,25
Utensile rotante su slitta a pettine		M6x1
Massima capacità di fresatura		
Fresa a candela su slitta a pettine.....	mm	dia. 10

Mandrino principale standard

Diametro utile foro mandrino	Ø mm	20
Giri mandrino	giri/min.	10000
Potenza mandrino principale.....	Kw	3,7

Contromandrino di ripresa

Max diametro di presa e passaggio	Ø mm	20
Giri mandrino	giri/min.	8000
Potenza disponibile	Kw	2,2
Max lunghezza pezzo con espulsione frontale	mm	80

Slitta a croce di tornitura

Avanzamenti rapidi assi	m/min.	20
Avanzamenti rapidi asse C	Gradi/min.	90000°
Massimo avanzamento di lavoro assi lineari ..	m/min.	10
Massimo avanzamento di lavoro asse C..	Gradi/min.	10000°

Slitta a pettine con sedi per unità motorizzate

Sedi utensili fissi di tornitura Std (opz.)n.	6
Dimensioni stelo utensile Std (opz.)mm	□ 12 (16)
Sedi per unità motorizzate radialin.	4
Velocità max. unità motorizzate giri/min.	8000
Potenza max. disponibileKw	1,2

Postazioni per utensili frontali

Sedi utensili fissi di foratura/maschiaturan.	4
Diametro max di serraggio con pinza ERmm	10
Capacità max di foratura (acciaio C 45)mm	10
Capacità max di maschiatura (acciaio C 45)mm	M8x1,25

Postazioni utensili per lavorazioni posteriori

Sedi utensili fissi di foratura/maschiaturan.	4
Diametro max di serraggio con pinza ERmm	10
Capacità max di foratura (acciaio C 45)mm	8
Capacità max di maschiatura (acciaio C 45)mm	M6x1

Unità di lubrorefrigerazione utensili

Capacità serbatoiol	155
---------------------------	-----

Dimensioni e consumi

Altezza max.m	1,7
Ingombri al suolo max.....m	2,21x1,08
Peso macchinakg	2200
Potenza totale installata..... KvA	7

Accessori supplementari

<ul style="list-style-type: none">• FMB TURBO 3 / 36 / 3200 A• Convogliatore trucioli• Aspiratore fumi• Convogliatore pezzi lavorati• Utensili vari
